

POTILAAN LÄHETTÄMINEN VANTAAN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN (VSEY)

VSEY hoitaa lähetepotilaita, jotka eivät vaadi sairaalaolosuhteita, mutta joiden hammaslääketieteellinen hoito on liian vaativaa peruskoulutetun hammaslääkärin suoritettavaksi.

Hoidon porrastuksessa noudatetaan Sosiaali- ja terveysministeriön yhtenäisiä kiireettömän hoidon perusteita. Kiireellisissä konsultaatioissa kollega-apua antaa VSEY:n helppipuhelin puh 040 673 9805

Kun epäillään pahanlaatuista muutosta, vakavaa infektiota tai kasvomurtumaa, konsultoi HUS-päivystäjää. Virka-ajan ulkopuolella soitetaan HUS:n Töölön sairaalan päivystäjälle.

Lähete suun erikoishoidon yksikköön tehdään APOTIN LISÄÄ MÄÄRÄYS- kohdasta ”Lähete Vantaan erikoishammashoito”.

LÄHETE CHECK-lista

- Täyttääkö potilas VSEY:n hoitoonottokriteerit. Ei lähetettä pelkästään potilaan toivomuksesta
- Ymmärtääkö potilas hoitoon lähettämisen syyn ja minne lähete on tehty sekä hyväksyykö alustavan kustannusarvion
- Päätös hoidon toteuttamisesta tehdään VSEY:ssä
- Potilaan motivaatio/halukkuus/edellytykset hoitoon varmistettu
- perushoito on valmis/ sille on suunniteltu tarvittavat ajat

LÄHETTEESSÄ TULEE OLLA SEURAAVAT TIEDOT:

- Hoitoon lähettämisen syy ja diagnoosi
- Yhteystiedot, mistä numerosta lähettävän hammaslääkärin helpoimmin tavoittaa
- Erikoisala, jolle lähetetään, jos tarve useammalle erikoisalalle, ensimmäiseksi merkitään tärkein)
- Kiireellisyysluokka
- Anamnestiset tiedot (yleissairaudet, lääkitykset, yliherkkyydet, tupakointi)
- Antibioottiprofylaksian tarve (potilaalle tulisi kirjoittaa antibioottiprofylaksiaresepti valmiiksi, lääkkeen käyttö ohjeistetaan ajanvarauksen yhteydessä)
- Jos Marevan lääkitys, potilaalla oltava konsultaatio/hoitokäynnillä INR-arvo samalta/edelliseltä päivältä
- Äidinkieli, tulkin tarve (merkitään äidinkieli sekä maassa oleskelun status)
- Tarvittavat röntgenkuvat ja päivämäärät mainitaan lähetteessä- kuvat täytyy olla lausuttuna/katsottuna lähettäneen hammaslääkärin toimesta

LÄHETEKRITEERIT OPPIALOITTAIN

Kirurgia

- sylkirauhasperäiset ongelmat
- luukudoksen paikalliset muutokset: kystat, tuumorit ja liikakasvut
- preproteettinen kirurgia
- vaikeat hampaiden poistoihin liittyvät komplikaatiot
- kipupotilaat, kun hammaslääketieteelliset syyt on poissuljettu
- konsultaatiota vaativat hammastapaturmat
- leukojen alueelle sädehoitoa saaneet (lähetteen mukaan sädekartat)
- toistuvasti tulehtunut viisaudenhammas tai epäily patologisesta muutoksesta (Käypä hoito -ohje), mikäli kirurgiaan perehtynyt kollega perushoitolassa ei toimenpidettä pysty suorittamaan
- puhkeamaton hammas tai ylilukuinen hammas, joka aiheuttaa esim. diasteeman tai resorptiota (tarvittavat lisäkuvat, esim. KKTT, otetaan VSEY:n toimesta veloituksetta), potilaalle varataan ensin konsultaatiokäynti
- pehmytkudosten paikalliset muutokset ohyvänlaatuiset tuumorit o tuntopuutokset o liikakasvut o kielijänteet
- hoitoa tarvitsevat limakalvomuutokset, kun diagnoosia ei ole saatu varmistettua tai hoito ei ole auttanut (mikäli epäily pahanlaatuisesta muutoksesta, ensin puhelinkonsultaatio)

Endodontia

- Komplisoituneet juurihoidot/juurikanava-anatomialtaan vaikeahoitoisten hampaiden juurihoidot
- Katkenneen instrumentin poisto
- Juurihoidon yhteydessä ilmitulleet komplikaatiot kuten perforaatiot
- Suunnitellut juurenpään resektiot (ennen resektiota juurihoito uusitaan pääsääntöisesti lähettävän hml:n toimesta)
- Traumahampaiden myöhäiskomplikaatiot, hampaiden laajamittaiset resorptiot, komplisoituneet traumahoidot
- Lähettämisen syytä EIVÄT OLE: uusintajuurihoito, preproteettiset juurihoidot juurihoito proteettisen kruunun läpi tai juurikanava-ankkurointi aiemmin juurihoidetussa hampaassa

Protetiikka ja purentafysiologia

Proteettinen hoidon tarve -potilaan haastattelu

- Alentunut funktio
- Alentunut estetiikka
- Alentunut fonetiikka

- VSEY:öön voi lähettää potilaan, jolla on vaikea toiminnallinen haitta ja/tai vaikea sosiaalinen haitta..
- Ikään nähden poikkeavasti kulunut hampaisto, jonka pääsyyksi voidaan epäillä eroosiota (dieetti, bulimia, refluksitauti)
- Kokoproteesien pysyvyysoongelmat ja erityisesti ikäihmisten proteesien käyttöön liittyvät ongelmat
- Purennan muuttamista edellyttävät laajat proteettiset työt
- Voimakas suun avausrajoitus
- Tavanomainen TMD:n hoito toteutetaan perushoidossa. Mikäli asianmukainen konservatiivinen hoito (Käypä hoito -suositus) ei tuota tulosta, voidaan varata konsultaatioaika VSEY:öön kolmen kuukauden kuluttua hoidon aloituksesta.

HUOM! Implanttahoitoon pääsyn ehdoton edellytys on TUPAKOIMATTOMUUS, Implanttilähetteet proteetikolle EI kirurgille.

Parodontologia

- parodontaalisesti perushoidetut potilaat voi lähettää seurannan jälkeen VSEY:öön, jos vastetta perushoidolle ei ole saatu, vaikka potilaan omahoito on kunnossa
- pitkälle edennyt laaja-alainen parodontiitti, sekä kliinisesti että röntgenologisesti nähtävissä oleva laaja-alainen kudospuutos ja luukato
- Haavaiset parodontiumin sairaudet
- Haitalliset mukogingivaalidefektit, esim. huulijänteestä aiheutuvat
- nuorten (juveniili) parodontiitti
- usean hammaslääketieteen erikoisalan yhteistyönä hoidettavat potilaat, joilla laaja-alainen parodontiitti
- yleissairaat potilaat, joilla parodontaali-infektio komplisoi yleisterveydentilaa
- peri-implantiitit, joissa luukatoa (ei peri-mukosiitteja)

Pedodontia

Potilaat jotka tarvitsevat erikoistason hoitoa lähetetään Keravan pedodonteille henkilöstöviestillä.

Pedodontit: ehl Johanna Vaalas ja ehl Erika Brander